

Mealkpet

Alimento Completo Substituto do Leite

Para cachorros, gatinhos, e outros pequenos mamíferos domésticos.

Quantidade líquida: 400 g

Composição:

Leite em pó, óleos vegetais (palma e coco), lactosoro em pó, lactosoro sem lactose em pó, amido de trigo, carbonato de cálcio, cloreto de sódio.

Constituintes analíticos:

Proteína bruta 25%; Matéria gorda bruta 24%; Cinza bruta 7%; Fibra bruta 0,2%.

Aditivos/Kg Nutricionais:

Sulfato de Ferro - 63,2 mg; Sulfato de Zinco - 77,2 mg; Sulfato de Manganésio - 50,0 mg; Iodato de cálcio - 1,0 mg; Selenito de Sódio - 0,36 mg; Vitamina A - 11250 UI; Vitamina D3 - 2000 UI; Vitamina E (acetato) - 40 UI; Vitamina K3 - 1,3 mg; Vitamina B1 (cloridrato) - 3,8 mg; Vitamina C - 60 mg; Vitamina B12 - 0,026 mg

Propriedades:

Alimento completo substituto do leite para gatos, cães e outros mamíferos domésticos.

Características nutricionais:

- Elevada digestibilidade das proteínas.
- Teor de lactose otimizado.
- Aporte em ácidos gordos essenciais facilmente assimiláveis.
- Enriquecido em vitaminas e oligoelementos.
- Aporte equilibrado de todos os elementos energéticos, estruturais e vitamínicos indispensáveis ao crescimento harmonioso do animal.

Caso tenha alguma questão relacionada com a alimentação do seu animal, peça conselho ao seu **Médico Veterinário**.

Utilização:

Gatinhos, cachorros e outros pequenos mamíferos domésticos (roedores, coelhos,...).

- Lactação de animais órfãos.
- Complemento da lactação materna (lactação insuficiente, ninhada numerosa).
- Complemento durante o desmame.

Modo de utilização:

Administração oral.

Preparação do biberão:

1. Dentro de um recipiente apropriado, verter 60 ml de água quente (engarrafada, ou água previamente fervida). A temperatura de 60°C é ideal para diluir totalmente o pó e obter uma solução homogénea. Adicionar 2 a 4 colheres medida rasas de pó (de acordo com a tabela), em seguida misturar bem e deixar arrefecer o leite a uma temperatura de 30-35°C, a fim de evitar queimaduras.

2. Verter o conteúdo reconstituído no biberão.

3. Caso a tetina não esteja perfurada, perfurar com o auxílio de uma lâmina ou uma tesoura.

4. Esvaziar e lavar o biberão e tetina após cada utilização. O leite eventualmente remanescente não deve ser reutilizado.

Administração:

Utilização em gatinhos e cachorros: as quantidades são indicativas.

Cada refeição deve deixar o animal saciado, o que é regulado naturalmente de acordo com as suas necessidades.

Animal	Número de medidas para 1 biberão (60 ml de água)
Gato, cão, furão	2
Coelho anão, hamster, chinchilla, rato do deserto, octodon, rato, ...	4
Cobaia	1,5

1 Medida rasa contém 5 g de pó de MealkPet.

Idade do Animal	Número de refeições/dia	Volume por refeição (ml)			
		Gatinhos	Cachorros de pequeno porte (250g-350g ao nascimento)	Cachorros de médio porte (350g-500g ao nascimento)	Cachorros de grande porte (>500g ao nascimento)
1 semana	8	2-5	10-20	20-30	25-40
2 semanas	6	5-10	30	50	70
3 semanas	5	10-15	50	70	110
4 semanas	4	10-15	60	80	120

Notas:

- Em animais muito jovens, humedecer os lábios do animal com o leite de forma a desencadear o reflexo de sucção.
- A partir da 3ª semana de vida, o leite poderá ser dado numa tigela, se o animal já conseguir lambar.
- A partir da 4ª semana de vida, dá-se a transição para uma alimentação sólida, pelo que deverá pedir aconselhamento ao seu Médico Veterinário.

Utilização em outros pequenos mamíferos domésticos:

(furão, coelho, coelho anão, chinchila, cobaia, hamster, rato, etc.)

- Não adaptado ao aleitamento do ouriço.
- Oferecer 1-3 ml todos as 1-2 horas durante a 1ª semana de vida, depois espaçar sucessivamente, aumentando o volume oferecido.

Esta embalagem contém:

- 1 biberão graduado
- 3 tetinas (cão, gato e outros pequenos mamíferos)
- 1 colher medida de 5 g

Conselhos CPCH-VET:

- Durante as primeiras semanas de vida, os animais não regulam a sua temperatura corporal com eficácia. É conveniente manter a temperatura ambiente entre os 25°C-30°C.
- Em caso de filhotes órfãos, simular o comportamento materno com estimulação da região perianal (com um algodão ligeiramente húmido) e massagem abdominal depois do aleitamento.
- É conveniente monitorizar o crescimento, pesando o animal regularmente.
- Esta embalagem de 400 g de pó permite reconstituir 2,8 L de leite para gatos ou cães.

Conservação:

Conservar em local fresco e seco.

Fechar bem a embalagem após cada utilização.

MANTER FORA DA VISTA E DO ALÇANCE DAS CRIANÇAS

Prazo de validade após a 1ª abertura: 1 mês.

Fabricante: Serval – nº FR7924601, BP4 - 79800 LA MOTHE SAINT HERAY - FRANCE

Responsável pela colocação em circulação: Companhia Portuguesa de Consumer Health, CPCH

Rua dos Bem Lembrados, 141. Manique 2645-471 Alcabideche

Telefone: + 351 214 449 630

Para mais informações sobre o produto contacte-nos através do email: veterinaria@cpch.pt

PT5AA07506