



Nome do produto de uso veterinário e indicação

Orozyme® Gel para higiene oral

Para ajudar a manter as gengivas e os dentes saudáveis e a prevenir o mau hálito reduzindo a placa dentária.

Nome ou designação social de venda e do fabricante

Ecuphar NV
Legeweg 157-i
8020 Oostkamp
Belgium

Composição qualitativa e quantitativa dos componentes

Complexo enzimático

Amilase
Glucose oxidase
Tiocianato de potássio
Lactoferrina
Lactoperoxidase
Lisozima
Superoxido dismutase

Excipientes

Arlasolve 200
Blanose 7MXF
Caramel instant 822
Dextrose
Fosfato dicálcico
Glicerina 99.5%
Glicina Pharma
Licasin 80/55
Benzoato de sódio
Sorbitol 70%
Tixosil 331
Tixosil 73
Água c.b.p. 100%



Tipo de apresentação e formulação

Gel

Espécies animais

Cães e gatos

Indicações de utilização

Para ajudar a manter as gengivas e os dentes saudáveis e a prevenir o mau hálito reduzindo a placa dentária.

Dose e ou modo de utilização

Administrar uma vez por dia.

Cães: aplicar directamente na boca ou misturar com uma pequena quantidade de alimento.

Gatos: aplicar directamente na boca ou sobre uma pata dianteira, de modo a que o gato o possa lamber.

É fornecido um aplicador para facilitar a administração

Dose: Gatos e cães pequenos: cerca de 1 cm gel
Cães com menos de 20 Kg: cerca de 2 cm gel
Cães com mais de 20 Kg: cerca de 5 cm gel

Utilizar com ou sem escovagem.

Se necessário os dentes devem primeiro ser destartarizados pelo seu veterinário assistente.

Descrição sucinta do modo de acção

O complexo LPO adere aos dentes e gengivas permitindo aos componentes eliminar a placa dentária existente.

Intervalo de segurança proposto

Não aplicável.

Contra indicações e reacções adversas

Até ao momento nenhuma reacção adversa foi reportada.

Sobredosagem, identificando sintomas, medidas de urgência e antídotos

Não aplicável.

Advertências especiais

Não aplicável.

Utilização durante a gestação e aleitamento

Até ao momento nenhuma reacção adversa foi reportada.

Precauções especiais de utilização

Não aplicável.



Eventuais interacções com outras substâncias

Não aplicável.

Incompatibilidades

Não aplicável.

Prazo de validade proposto

36 meses

Precauções particulares de utilização

Não aplicável.

Precauções especiais de conservação e de transporte

Não aplicável.

Natureza e conteúdo do recipiente

Orozyme[®] Gel hygiene oral – 70 g é comercializado em tubo de alumínio com 25 mm de diâmetro e 150 mm de comprimento, fechado com uma tampa de plástico. O tubo é embalado numa caixa de cartão.

Precauções especiais para eliminação dos produtos não utilizados ou dos desperdícios derivados desses produtos, caso existam

Segundo as normas da legislação vigente. A eliminação do produto deve acautelar a contaminação de curso e de outras fontes de água

Indicação e justificação de quaisquer medidas de prevenção ou de segurança a adoptar, se for caso disso

Não aplicável.